



BESSAC
TP & C

BESSAC TPC

Le rivet

81120 REALMONT

Tel 05-63-55-51-29

Fax 05-63-45-56-22

Exploitations :

Carrieres de PEYREBRUNE

Tel 05-63-55-53-93

Fiche CE Granulat 1 EN13242+A1 BESSAC TPC (23/05/22)

RO0/2 N non lavé (diabase, schiste et cornéenne)



1165

Entreprise : BESSAC TPC

Site : Gisement La Rouquié

Le Rivet

81360 MONTREDON-LABESSONNIE

10

1165-RPC-2010-G-134

EN 13242+A1

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

Granularité		0/2
Analyse granulométrique par tamisage	Désignation	G _F 85
Tolérance		GT _F 10
Ecoulement des sables		
Masse volumique réelle pré-séchée (Annexe A)	Valeur déclarée	2,893 Mg/m ³
Absorption d'eau	Catégorie	W0,9
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f22
Qualité des fines	Catégorie	MB _{1,98}
Résistance aux chocs thermiques		
Soufre total	Valeur de seuil admise/refus	